

AN235200PR



SISTEM DIELECTRIC ANTICĂDERE CU ABSORBANT DE ȘOC DIN COARDĂ 2 M + 1 AM010D + 1 AM022D  
Ref. AN235200PR\_



#### Caracteristici produs

Sistem dielectric anticădere cu absorbant de șoc din coardă elastică. Bucle cu manșon. Echipat cu 1 carabinieră AM010D + 1 cârlig AM022D. Material izolant la 30 kV.

Chingi: Poliester.

Dispozitiv de absorbție: Poliester.

Carabină: Plastic.

#### CULOARE

Negru-Roșu

#### DIMENSIUNE

1,40 - 2 m

+ produse - beneficii utilizator

DIELECTRIC

Izolant până la 30KV



AM010D

x 1



AM022D

x 1

Certificări - norme



REGULAMENTUL (UE) 2016/425

EN365 : 2004 Echipamente individuale de protecție împotriva căderilor de la înălțime – Cerințe generale pentru instrucțiuni de utilizare, întreținere, verificare periodică, reparare, marcare și ambalare.

EN355 : 2002 Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Absorbtoare de energie



140 kg: Cerințe suplimentare pentru aplicații specifice

CERTIFICARE PE ORIZONTALĂ RTU PPE-R/11.074: Utilizarea frânghiilor cu sau fără absorbție de energie la legăturile orizontale, pe muchii.

CONFORMITĂȚI DE CALIFICARE SPECIFICE

EN363 : 2018 Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime - Sisteme individuale de protecție împotriva căderilor.

EN364 : 1992 Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime: Metode de testare.

Referințe					
Referințe	Cod de bare	CULOARE	DIMENSIUNE		
AN235200PR	3295249202309	Negru-Roșu	1,40 - 2 m	5	-