

BARRIER 2



CASCĂ PENTRU SUDURĂ CU ARC ELECTRIC, MIG-MAG, TIG - DIN 5-13

Ref. BARRIER2_



Caracteristici produs

Cască pentru sudură cu arc electric cu ecran cu auto-reglare. Poate fi utilizată pentru sudură MIG, MAG, TIG și plasma care necesită protecție tenta 9 până la 13. Poate fi utilizat cu tentă de la 5 la 9 pentru sudura de intensitate scăzută sau flacăra. Poate fi utilizat cu tenta 4 pentru șlefuire.

Casca: Poliamidă.

Filtru: LCD.

CULOARE

Negru-Gri

DIMENSIUNE

Reglabilă

+ produse - beneficii utilizator



Clasă optică ultraperformantă

Mai puțină oboseală vizuală



Câmp de vizibilitate 100 x 67 mm

Confort vizual maxim garantat



4 senzori independenți

Reactivitate sporită a produsului în toate pozițiile și locurile înguste



Reglaje : sensibilitate, selectarea tentei, timp de comutare

Confort de utilizare garantat pentru orice tip de sudură

Mod polizare/lipire

2 aplicații pentru un singur produs



Ecran de protecție extern înlocuibil

Înlocuire ușoară a ecranelor deteriorate



Baterii înlocuibile (CR2032) + Indicator de baterie descărcată

Longevitate sporită

Certificări - norme



REGULAMENTUL (UE) 2016/425

EN166:2001 Protecție individuală a ochilor. Specificații
1 B: Lentilelor

EN379:2003 + A1:2009 Protecție individuală a ochilor. Filtre de sudură automate
1/1/1/2 / 4/5-9/9-13: Lentilelor



EN175:1997 Echipament de protecție a ochilor și a feței pentru sudare și tehnici conexe
B: Lentilelor

STANDARDE SUA



ANSI-ISEA Z87.1:2010 Institutul American de Standardizare – Dispozitive profesionale și
educative de protecție a ochilor și a feței
Z87 W4/5-9/9-13: Rezistență la șoc

Referințe

Referințe	Cod de bare	CULOARE	DIMENSIUNE		
BARRIER2	3295249208721	Negru-Gri	Reglabilă	6	-